



SOLUÇÕES EM PROTEÇÃO UFV A PARTIR DE 75kW



**15 a
36 kV**

CABINES PRIMÁRIAS

RELÉS DE PROTEÇÃO

CUBÍCULOS BLINDADOS

CHAVES SECCIONADORAS

TERMINAÇÕES E EMENDAS

SKID SOLAR / FOTOVOLTAICO

EPI'S PARA MANOBRA (NR10)

REDE AÉREA/REDE COMPACTA

DISJUNTORES COM RELÉS 50/51

TRAFOS DE POTENCIAL/CORRENTE


MATERIAIS ELÉTRICOS DE 15 A 36kV

Disjuntor
com proteção
incorporada

SOLUÇÕES EM PROTEÇÃO UFV A PARTIR DE 75kW



DISJUNTOR COM RELÉ DE PROTEÇÃO EM RAMPA PARA CONCESSIONÁRIA / GERAÇÃO



configurado com os relés



URP 6000

(37, 50, 51, 51V, 51C, 50N, 51N, 51GS, 50Q, 51Q (46), 67, 67N, 67GS, 32, 59, 59N (64G), 27, 27-0, 47 (48), 81, 25, 78, 74, 86, 62BF, 98)

URP 6100

(51, 67, 32, 25, 78, 81, 27, 59, 46, 47, 62, 74, 86, 98, 99)



SEPAM S42

(50/51, 50N/51N, 50G/51G, 50BF, 46, 32P, 59, 59N, 67, 47, 81H, 81L)

Configuração

- estrutura auto-suportante com rodas
- disjuntor tripolar de média tensão
- 3 transformadores de corrente
- 4 transformadores de potencial $\sqrt{3}$. Tensões primárias e secundárias a sua escolha. (com base e fusível).
- relé de proteção digital tipo microprocessado a sua escolha
- NBI 95 kV
- contador de manobras
- motorização
- contatos auxiliares 8 NAF
- bobina de fechamento
- bobina de abertura
- funções de proteção ANSI

As funções dos relés podem ser customizadas de acordo com o seu projeto.



EASERGY P3

(50/51, 50N/51N, 50G/51G, 50BF, 46, 32P, 59, 59N, 67, 47, 81H, 81L)
comunicação ethernet
operação via APP celular



4°TP



Transformador de potencial exclusivo para atender a função

ANSI 25

verificação de Sincronismo / Sincronização

Eletrocentros
e Cabines
Blindadas de
Média Tensão


SOLUÇÕES EM PROTEÇÃO UFV A PARTIR DE 75kV



ELETROCENTROS



CUBÍCULOS BLINDADOS E SKID SOLAR




Painéis de
Proteção para
Geração
Solar, Eólica e
Biomassa

SOLUÇÕES EM PROTEÇÃO UFV A PARTIR DE 75kW



PAINÉIS DE PROTEÇÃO COM RELÉ PROTEÇÃO INCORPORADO



com
no-break



Painel de proteção
geração/rampa com relé
URP 6100 Pextron proteção na
média tensão e no-break senoidal



Painel de proteção
na baixa tensão,
bidirecional com relé
URP 6000 Pextron e
transformadores de
corrente



Painel de proteção
50/51 + 50/51N
com relé Schneider

CUBÍCULOS
ALVENARIA
PROTEÇÃO
UFV

CABINE PRIMÁRIA DE ALVENARIA PARA PROTEÇÃO UFV

